

# LET TRE FORMATION INFORMATION des MIG RATEURS

Fédération Départementale des  
Chasseurs de l'Aveyron  
9, rue de Rome, Bourran  
12000 Rodez  
fdc12@chasseurdefrance.com  
05.65.73.57.20



N° 3  
Décembre 2020

2020



## Rédaction :

Maxime Gaubert - Laure Campredon

## Conception :

Chantal Peytavin



9 rue de Rome, Bourran  
B.P. 711

12007 RODEZ CEDEX

05.65.73.57.20

[fdc12@chasseurdefrance.com](mailto:fdc12@chasseurdefrance.com)

<http://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/>

# Le mot du Président

Bonjour,

*Déjà le troisième exemplaire de notre lettre d'information consacrée aux migrants.*

*Malgré une saison amputée d'un bon mois de chasse, nombre d'entre-nous ont eu plaisir à pratiquer la recherche des migrants dans notre département.*

*Cette lettre souligne l'importance du travail effectué par notre service technique , mais aussi le rôle des associations spécialisées qui œuvrent à nos côtés.*

*Je remercie également l'OFB qui participe grandement à nos travaux et dont nous apprécions tous la compétence.*

*Nous constatons que nombre d'espèces autrefois présentes sur notre département se font plus rares, je pense notamment aux palombes et aux turdidés autrefois si nombreux sur nos Causses.*

*Plusieurs facteurs sont évoqués, mais je voudrais là revenir sur un l'importance des travaux que nous réalisons pour maintenir et reconstituer des milieux favorables à leur accueil notamment par la création de mares et la plantation de haies.*

*Je me félicite du partenariat mis en place par mes prédécesseurs avec l'association Haies et Paysages que nous poursuivrons encore les prochaines années.*

*Notre investissement humain et matériel en faveur de l'accueil du petit gibier et des migrants est chaque année plus important, nous devons faire preuve de persévérance et d'imagination pour poursuivre dans cette voie.*

*L'écocontribution arrive à point nommé et va permettre le financement de projet innovants, structurant en faveur de la biodiversité.*

*Plus que jamais, le chasseur sera l'un des acteurs majeurs l'aménagement du territoire rural.*

Cordialement

Jean-Pierre Authier

# Sommaire


# 6

## Les bécassines

Bécassine des marais

Bécassine sourde

Zoom retour des bagues



## Les bécasses

Résultats étude CPB

Analyse FDC12

Zoom sur les retours bagues

Comparatif départements limitrophes

Curiosité : Les brévirostres


# 10

# 19

## Autres oiseaux...

La grive draine

La sarcelle d'hiver



# 21


Tendelles  
Bilan

# Les Bécassines

## La bécassine des marais Quelques chiffres.....

Bécassine des marais	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
01.09 au 10.09	0	0	8	1	1
11.09 au 20.09	19	12	16	6	2
21.09 au 30.09	10	11	8	4	8
01.10 au 10.10	12	6	0	14	17
11.10 au 20.10	11	6	3	13	7
21.10 au 31.10	9	3	5	10	7
01.11 au 10.11	24	15	3	17	0
11.11 au 20.11	13	11	1	9	2
21.11 au 30.11	3	14	6	5	2
01.12 au 10.12	7	0	0	8	3
11.12 au 20.12	7	11	0	0	2
21.12 au 31.12	2	3	0	0	1
01.01 au 10.01	1	0	2	2	0
11.01 au 20.01	0	1	0	0	2
21.01 au 31.01	0	0	1	4	3
<b>Nbre capture</b>	<b>118</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>93</b>	<b>57</b>

**CAPTURE BECASSINES DES MARAIS**




# La bécassine sourde




Bécassine sourde	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
01.10 au 10.10	5	2		2	
11.10 au 20.10	6	3	4	1	4
21.10 au 31.10	10	4	3	8	4
01.11 au 10.11	9	11	3	9	
11.11 au 20.11	4	7	2	10	
21.11 au 30.11	7	12	4	2	3
01.12 au 10.12	8	1		4	1
11.12 au 20.12	2	8		2	
21.12 au 31.12	3				
01.01 au 10.01			1	2	
11.01 au 20.01	1			1	2
21.01 au 31.01			1		4
01.02 au 10.02					
11.02 au 20.02					
21.02 au 28.02					
<b>Nbre captures</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>18</b>

## CAPTURE BECASSINES SOURDES de 2015 à 2020




	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
<b>BECASSINES SOURDE</b>	31	17	55	48	18	41	18
<b>BECASSINES DES MARAIS</b>	107	102	118	93	53	93	57


## Nombre de Capture par saison



## Chronologie des prélèvements des Bécassines des Marais en %



## Chronologie des prélèvements des Bécassines Sourde en %







# Une seule bécassine en 2020

Distance **1778 kms**  
1 an 11 mois 29 jours  
**728 jours**

**Ishoj - Danemark**  
**Baguage 30/10/2016**



**Soulages bonneval (12)**  
**Reprise 28/10/2018**

**Nous n'avons reçu l'information qu'en octobre 2020**  
**Le Danemark n'est pas structuré comme la France**


# Les Bécasses

Comme vous le savez, le retour des Cartes de Prélèvement Bécasse (CPB) est obligatoire lorsque l'on veut bénéficier du carnet de prélèvement la saison suivante. Le carnet de prélèvement sert en effet tout à la fois au contrôle du PMA journalier et annuel sur le terrain mais est aussi un outil de gestion des populations de bécasse. L'ensemble des carnets retournés sont saisis par la Fédération Départementale des Chasseurs afin de connaître les prélèvements qui sont réalisés dans le Département.

Aujourd'hui, le Ministère attend de nous un retour de 80 % des carnets de prélèvements. Malgré une évolution, nous sommes encore loin du compte.

- ☞ 3550 retour en 2015/2016 pour 9215 distribués  
soit 39 %
- ☞ 3429 retour en 2016/2017 pour 8095 distribués  
soit 43 %
- ☞ 3400 retour en 2017/2018 pour 6795 distribués  
soit 50 %
- ☞ 2732 retour en 2018/2019 pour 5807 distribués  
soit 47 %
- ☞ 3183 retour en 2019/2020 pour 5979 distribués  
soit 53 % (dont 686 Chassadapt)


Aussi, le taux de retour doit évoluer grandement de sorte à pouvoir bénéficier des statistiques les plus fiables possibles sur l'espèce.



**Résultats étude  
des Carnets de  
Prélèvements  
Bécasses  
(CPB)  
au 24.11.2020**

## CPB AVEYRON

■ 2015/2016 ■ 2016-2017 ■ 2017-2018 ■ 2018-2019 ■ 2019-2020 ■ 2020-2021



### LÉGENDE

**Sans Statut** : pas de retour car soit il n'a pas validé soit ne le veut plus

**Bredouille** : sans prélèvement

**Prélèvement** : avec au moins 1 oiseau prélevé

**Illisible** : des erreurs de pointage ou languettes

**Rendu** : validation sans avoir eu de retour de l'ancien.




*Les bredouilles sont en baisses depuis 3 ans*

*Les illisibles ont nettement diminués depuis le petit rappel fait en 2017 sur « Info mig » et sur le site FDC12.*

## EVOLUTION DU NOMBRE DE CPB DISTRIBUÉS


■ CPB Distribués ■ ChassAdapt



**4960 CPB distribués en moins en 6 ans soit 46%.**

**De ce fait, les CPB sont distribués à des bécassiers responsables et donc sensibles aux retours obligatoires.**


## PRÉLÈVEMENTS BÉCASSES PAR MOIS DEPUIS 2015




- 👉 39 % des bécasses sont prélevées au mois de **Novembre**
- 👉 30% des bécasses sont prélevées au mois de **Décembre**
- 👉 19 % des bécasses sont prélevées au mois de **Janvier**
- 👉 69 % des prélèvements du département sur **Novembre et Décembre 2019**




# Prélèvements par décade depuis 2015



## Prélèvements par decade 2019/2020



## Evolution des prélèvements par saison



Départements	Code départements	Nombre de prélèvements 2016/2017	% année 2016/17	Nombre de prélèvements 2017/2018	% année 2017/18	Nombre de prélèvements 2018/2019	% année 2018/19
Aude	11	3062	0,58%	2706	0,69%	2457	0,52%
<b>Aveyron</b>	<b>12</b>	<b>5903</b>	<b>1,12%</b>	<b>5816</b>	<b>1,48%</b>	<b>5170</b>	<b>1,10%</b>
Cantal	15	3299	0,62%	3279	0,83%	4146	0,88%
Gard	30	5946	1,12%	2647	0,67%	5278	1,12%
Haute Garonne	31	4876	0,92%	5447	1,38%	4514	0,96%
Gers	32	2698	0,51%	3823	0,97%	4161	0,88%
Hérault	34	3885	0,73%	2123	0,54%	4261	0,90%
Lot	46	9157	1,73%	7947	2,02%	8081	1,71%
Lozère	48	3452	0,65%	4367	1,11%	5305	1,13%
Hautes Pyrénées	65	4875	0,92%	5390	1,37%	4302	0,91%
Pyrénées Orientales	66	724	0,14%	594	0,15%	889	0,19%
Tarn	81	3214	0,61%	3205	0,81%	2531	0,54%
Tarn et Garonne	82	3778	0,71%	3383	0,86%	3798	0,81%
France		528598	100,00%	394035	100,00%	471521	100,00%



*Si jusqu'alors les années semblaient se suivre et se ressembler, la saison 2018/2019 a semblé marquer le pas par rapport aux années précédentes avec un niveau d'oiseaux prélevés moindre. Trouver des explications est toujours un exercice difficile. Même à posteriori. Toujours est-il que 2019/2020 a vu des prélèvements plus en phase avec les canons habituels. L'Aveyron fait toujours figure de terre d'accueil pour les bécasses. Cependant, si le « gîte » est bel et bien présent on est en droit de s'interroger pour ce qui reste du « couvert ». La bécasse est une mangeuse de vers de terre et les prairies naturelles sont les plus richement dotées. Espérons qu'il restera suffisamment de prairies non retournées pour satisfaire l'appétit de la belle mordorée.*



# Focus Chassadapt

*Développée par la FNC, cette application mobile permet aux chasseurs d'enregistrer leurs prélèvements en temps réel sur leur smartphone, mais aussi d'être informé en temps réel sur les quotas nationaux et bénéficier de l'historique de leurs prélèvements.*

*Cette application est véritablement un outil moderne pour le suivi et la réalisation des PMA individuels (Prélèvements Maximum Autorisés). Elle fonctionne sur le terrain, même hors réseau internet. Elle est sécurisée et permet l'exploitation anonyme des tableaux de chasse.*

*Tout chasseur possédant une validation de son permis de chasse peut :*

- se créer un compte
- déclarer ses prélèvements à la chasse,
- suivre l'évolution de son quota personnel (PMA),
- être informé des quotas collectifs nationaux et de leur consommation,
- consulter l'historique de ses prélèvements,
- enregistrer le don d'un animal prélevé à la chasse,
- se connecter et se déconnecter.


*Cette application est gratuite, simple et pratique d'utilisation. Elle permet d'entrer ses prélèvements en quelques clics directement sur le terrain. Disponible sur Google Play et App Store, elle remplacera à terme les carnets papier bécasse et autres bagues des espèces soumises à déclaration de prélèvement.*

*En remplaçant les carnets papier, Chass'Adapt permet d'améliorer la connaissance de certaines espèces recensées et d'évaluer l'impact du prélèvement, pour ajuster au mieux la définition des quotas.*

*Par ailleurs, vous n'avez plus à rendre votre carnet papier puisque les données sont automatiquement centralisées dès qu'il y a du réseau.*

*Chass'Adapt est véritablement un outil d'avenir de la chasse française. À ce jour, ce ne sont pas moins de 44 000 chasseurs qui ont ainsi ouvert leur compte sur Chass'Adapt et on fait le choix de la simplification administrative.*

*On ne peut que vous conseiller vivement d'utiliser Chass'Adapt.*





# Chasseur attend bécasse pour lui passer la bague au doigt



Pour baguer une bécasse, il faut d'abord la trouver. Fort heureusement, les techniciens de la fédération des chasseurs de l'Aveyron et les bagueurs agréés du réseau bécasse savent où la chercher. Du moins, ils savent qu'elles apprécient les prairies naturelles riches en vers de terre.

Précisons dès à présent que la bécasse s'alimente la nuit. Aussi, pour s'inviter à sa table il faut être un couche-tard. Au moyen d'un puissant projecteur, on cherche l'oiseau que son œil trahit lorsqu'on l'éclaire. Une fois la bécasse trouvée il faut l'approcher en silence et bien braquer le faisceau de la lampe sur elle pour l'aveugler et ainsi « l'immobiliser virtuellement ».



Puis, délicatement, il faut faire tomber sur l'oiseau un filet tenu au bout d'une longue perche. Plus facile à dire qu'à faire, la morderie arrive à voir à 359 °. Une

fois capturée, il reste à prendre ses mensurations et à lui passer la bague à la patte. A partir de ce moment, là, le bagueur se fiance avec l'oiseau auquel il passe la « bague au doigt ».

Cependant, cette bague, est une alliance sans aucune promesse de se revoir, c'est une sorte d'arrangement entre le proche et le lointain le plus parfait. Cette bague ne sera un sésame ouvre-toi sur la vie de l'oiseau que si on réussit à le reprendre une nouvelle fois. Qu'importe, s'est en multipliant les bécasses baguées que l'on peut espérer en reprendre plus encore. Les bagueurs aveyronnais du Club National des Bécassiers ont bagué 16 bécasses sur le département. Quant à l'Association des Bécassiers de France, elle a réussi à baguer 14 oiseaux et de son côté l'Office Français de la Biodiversité a réussi à baguer 3 oiseaux, mais en seulement 4 sorties.

Enfin, les techniciens de la Fédération des Chasseurs ont bagué 20 oiseaux sur 7 communes aveyronnaises différentes. Il ne reste plus qu'à rattraper ces bécasses, demain, dans un an ou dans dix ans... Qu'importe, pourvu qu'on puisse les revoir


## Retours baguage bécasse



St Félix de Sorgues (12)  
Reprise 25/11/2019

Montagnol  
Bagueage 28/01/2011

Distance 1,11 km  
682 jours  
1 an 10 mois 14 jrs



Poids baguage : 350 g


St Affrique (12)  
Reprise 01/12/2019

St Affrique (12)  
Bagueage 18/01/2018

Conques (12)  
Reprise 09/11/2019

Distance 0,79 km  
334 jours  
10 mois 30 jrs

Sénergues (12)  
Bagueage 10/12/2018





Poids baguage : 350 g

**Bozouls (12)**  
Reprise 16/02/2020


**Bozouls (12)**  
Baguage 09/12/2019



Poids baguage : 320 g




Poids baguage : 320 g  
Poids reprise : 305 g



**Camarès (12)**  
Reprise 18/01/2020

**Camarès (12)**  
Baguage 16/11/2017






**Colombières (12)**  
Reprise 13/12/2020

**Colombières (12)**  
Baguage 17/11/20




Poids baguage : 310 g






Poids reprise : 313 g

**Millau (12)**  
Reprise 09/01/2021




**La Malène (48)**  
Bague 21/12/2018



Poids bague : 320g  
Poids reprise : 305 g


**Rebourguil (12)**  
Reprise 10/01/2021



**Auzelles (63)**  
Bague 16/11/2017




Poids bague : 335 g  
Poids reprise : 311 g



**Peyrusse (15)**  
Bague 21/11/2014

**Druelle (12)**  
Reprise 31/01/2021





## Une brévirostre à Sévérac d'Aveyron

*Une bécasse brévirostre, c'est une bécasse dont le bec est bien plus court que la moyenne.*

*Les chasseurs aveyronnais connaissent bien Alain Rozière en tant que président de l'Association des chasseurs à l'Arc (ASCAR) ou sculpteur sur bois de grand talent. Mais il est aussi un chasseur au petit gibier passionné de bécasse.*

*Aussi, alors qu'il traquait la belle mordorée dans un bois de Sévérac d'Aveyron, qu'elle n'a pas été sa surprise de constater que lorsque son setter anglais « Olto » lui rapporte la bécasse qu'il vient de tirer, de voir que cette dernière a le bec bien plus court que la moyenne. Avec un bec de 4.5 cm, elle est de toute évidence une bécasse brévirostre.*

*Les brévirostres sont en effet des bécasses dont le bec est inférieur à 50 millimètres. Il faut savoir qu'en moyenne, la longueur du bec d'une bécasse « normale » se situe autour de 7 cm. La prise d'un tel oiseau reste donc exceptionnelle. À tel point, que l'on ne sait toujours pas réellement expliquer quelles sont les causes de ce bec bien plus court. Radioactivité, blessure au bec au plus jeune âge, génétique... tout y passe pour expliquer cette anomalie.*

*Tous les ans, il est fait état d'une dizaine d'oiseaux brévirostre prélevé en France. On pourrait penser que c'est un véritable handicap pour la bécasse qui cherche sa nourriture en enfonçant son bec dans le sol. En effet un bec plus long permet d'aller chercher des vers de terre plus en profondeur. Pourtant, toutes les brévirostres dont nous avons eu connaissance étaient en très bon état.*



## Une autre brévirostre a été prélevée dans le vallon de Marcillac



*C'est le dimanche 3 janvier 2021 que Nicolas Amat a eu la chance d'en prélever une. Un bec de 4 cm pour 395 grammes.*

# Autres oiseaux.....

## La grive draine (*Turdus viscivorus*).



Elle la plus grande de nos grives et des turridés en général. Elle se reconnaît donc en tout premier lieu à sa grande taille.

En vol on aperçoit le dessous des ailes uniformément gris contrastant avec la blancheur de la poitrine ponctuée de brun-marron.

Autre trait caractéristique, elle est plutôt solitaire. Ne montrant un certain grégarisme qu'au moment de la migration et encore cela est souvent le fait de groupes plutôt lâches. Insectivores au printemps et en été elle se fait granivores et frugivore avec l'avancée de la saison.


La diversité des haies est un atout essentiel pour l'espèce, tout comme la présence de gui sur les arbres

Elle doit d'ailleurs son nom latin à son goût prononcé pour les baies de gui. En effet le nom latin du gui est *Viscum album* et le nom latin de la grive draine est *Turdus viscivorus*. La grive mangeuse de gui.

D'ailleurs, il n'est pas rare en hiver de la voir prendre « possession » d'un arbre couvert de gui pour le défendre bec et ongles contre tous ceux qui voudraient profiter de cette manne. Il importe également de noter que le Gui est souvent l'apanage des vieux arbres et là aussi on retrouve l'importance d'avoir une sylve mature et de conserver les haies arborées anciennes.


La nidification se fait dans les arbres généralement dans une fourche à quelques mètres de hauteur. La femelle pond de 2 à 5 œufs.

## Première reprise d'une Grive musicienne en Aveyron



Giflitz - Allemagne  
Baguage 128/10/2018

Lestrade et Thouels (12)  
Reprise 11/11/2019



# Un passionné de palombe....



**Jean Robert Evesque est administrateur à la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aveyron et Président de la commission gibier migrateur. Il est également Président de la société de chasse de Creissels**

*Invariablement, tous les ans, Jean-Robert est pris d'une véritable fièvre bleue et il disparaît pendant 6 semaines. Il quitte alors son fief de Creissels pour aller se percher à 12 m au-dessus du sol dans sa palombière sur la commune de Mélagues.*

*C'est une chasse bien rodée qui demande une certaine organisation et beaucoup de patience. On accède à la cabane nichée à 12 m du sol dans un gros hêtre par trois échelles disposées en palier contre le tronc de l'arbre. En haut le confort est spartiate, mais le plaisir est ailleurs. Être un paloumayre, c'est être toujours attentif, surveiller le ciel, ne pas faire de bruit, et être réactif à la moindre alerte. Les journées commencent toujours de la même manière. Il faut libérer les pigeons, des bleus de Gascogne qui transhument avec lui depuis Creissels dans un pigeonnier de substitution situé au pied de sa palombière. Ce sont des appeaux. Ce sont eux qui par leurs mouvements vont inciter les palombes à se poser. Une partie des pigeons est montée sur des raquettes l'autre vole librement autour de l'arbre ou se pose sur les branches aux alentours. Une fois un vol repéré il faut savoir tirer les ficelles pour actionner les raquettes. Cela a pour but de faire battre des ailes les pigeons pour attirer le vol qui se posera ou pas.*

*On passe alors par tous les sentiments. C'est l'espoir dans l'attente, puis, la joie de voir un vol, commence alors un insoutenable suspense alors que le vol*

*amorce un virage pour venir voir de quoi il retourne ? Une fois, deux fois le vol tourne au-dessus du bois. Se posera-t-il ? Va-t-il reprendre sa route ? Les questions fusent, l'excitation est à son comble et souvent la déception de voir le vol repartir est à la hauteur de l'espérance de réussir à le faire se poser. Et puis il a les images, des images tellement belles de ce bleu qui macule les arbres comme autant de fruits lorsqu'un gros vol se pose et puis il y a le bruit, le bruit des ailes qui claquent et qui fendent l'air, ce bruit impressionnant dont on ne lasse jamais.*

*Jean-Robert ne tire qu'au posé. Pour lui, l'art ultime de la chasse à la palombe consiste bel et bien à leurrer les pigeons et à les amener à se poser en leur faisant croire qu'il y a quelque chose d'intéressant pour eux en bas, une bonne raison d'arrêter temporairement leur course migratoire. « Il n'est pas question de tirer en vol », explique-t-il. Et de rajouter « en tirant au posé on blesse beaucoup moins et surtout on retrouve systématiquement les oiseaux prélevés ».*

*Question chiffre, on est loin des scores de nos amis pyrénéens. En 6 semaines de chasse, Jean-Robert réussit à prélever entre 30 et 50 oiseaux. « Il en passe moins » dit-il.*


*Pourtant, ailleurs, les chiffres sont sans appel, les effectifs de palombes sont en hausse et cette année encore les oiseaux hivernants ont battu des records. Un brin fataliste il souligne que les axes migratoires changent et que demain peut-être cela reviendra. Quoi qu'il en soit, il a su garder intact sa motivation. Demain il quittera sa cabane dans les arbres pour une palombière en kit. Plus moderne et plus sécurisée. « Ma cabane à 20 ans et le temps a fait son œuvre ». Il ne démentira pas loin, car explique-t-il : « Je vais rester ici, près de ce hêtre, même si ici les palombes ne sont plus autant au rendez-vous qu'avant il reste toujours les amis ».*



# Les Tendelles

La chasse à la tendelle...un combat de longue haleine pour conserver des gestes ancestraux et identitaires.

Evolution du nombre de tendeurs en activité en Aveyron depuis 2005



NB TENDEUR N'AYANT PAS RENDU SA CARTE

2

% DU NOMBRE DE RETOUR

95%


% DE TENDEUR ACTIF EN 2019/2020

70%





# Résultat TENDELLES




Grive mauvis




## Nombre de prise par chasseur


■ 2017-2018 ■ 2018-2019 ■ 2019-2020



## Répartition des captures 2019-2020 par espèce et par mois





## Répartition des captures par espèces et par saison



# Évolution du nombre de prélèvements par chasseur

■ Nbr oiseaux prélevés ■ Nb de chasseurs actif





Fédération Départementale des Chasseurs

de l'Aveyron

Fédération Départementale des  
Chasseurs de l'Aveyron  
9, rue de Rome, Bourran  
12000 Rodez  
fdc12@chasseurdefrance.com  
05.65.73.57.20