



Histoire de fleurs

N°1

Jun 2018

Pâquerette vivace
Bellis perennis
Pages 2-3

Alliaire officinale
Alliaria officinalis
Pages 4-5


Cardamine des prés
Cardamine pratensis L.
Pages 6-7

Glossaire
Page 8

Édité par :

Fédération des Chasseurs de l'Aveyron
9 rue de Rome – Bourran -BP 711
12000 RODEZ Cedex
fc12@chasseurdefrance.com

<http://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/>



Paquerette vivace

Pâquerette vivace
Bellis perennis

COMPOSÉES

Plante vivace de 5 à 15 cm. Connue sous le nom de "**Pâquerette**" parce que ses pieds fleuris commencent à devenir très nombreux vers l'époque de Pâques.

Feuilles : en rosette à limbe obovale-spatulé, uninervé.

Fleurs : blanches et jaunes, lavées de rose à l'extérieur. La fleur est un ensemble de petites fleurs, ligulées et blanches à la périphérie, tubuleuses et jaune au centre.

Période de floraison : de mars à novembre.

Distribution, Habitat : Pelouses, prés, bords des chemins, très certainement l'une des plantes les plus communes de la flore métropolitaine.



Usages, propriétés : cultivée comme plante ornementale, à l'origine de nombreuses variétés horticoles.

Bellis perennis



Aliaire officinale

Alliaire officinale
Alliaria officinalis

CRUCIFÈRE

Plante bisannuelle,
de 40 cm à 80 cm.

Tiges : dressées, robustes,
velues -hérissées à la base.

Feuilles : dégagent une odeur
d'ail lorsqu'on les froisse, à peu
près glabres, larges, pétiolées,
les inférieures en rein,
crénelées, les supérieures
ovales en cœur, acuminées,
grossièrement dentées.

Fleurs :
blanches, assez grandes.

Période de floraison :
d'avril à juin.

Distribution, habitat : dans
toute la France, dans les haies,
les fossés, aux bords des
chemins, elle affectionne les
lieux frais et ombragés.



Usages, propriétés : bon fourrage
naturel, précoce, fleurs très visitées
par les abeilles.

Alliaria officinalis



Cardamine des prés



Cardamine des prés
Cardamine pratensis L.
Cressonnette

BRASSICACEES

Plante vivace, de 20 à 40 cm.

Tiges : glabres.

Feuilles : les inférieures lyrées, à folioles ovales - arrondies, les supérieures pennées à 6 à 12 folioles presque égales, ancéolées.

Fleurs : lilas, rarement blanches, grandes, anthères jaunes.

Type de fruit : en grappe de 1 à 3 cm de longueur.

Période de floraison : d'avril à juin.

Risque de confusion : en feuille avec d'autres Cardamines.



Usages, propriétés commune, prés humides, fossés, prairies humides, tourbières.

Cardamine pratensis L

Glossaire

Acuminée :

Qui se termine en pointe

Glabres :

Sans poils

Ligulée (ligule)

Corolle dont les pétales sont unies en une langue

Limbe :

Correspond à la partie large et aplatie de la feuille.

Lyrée :

Se dit d'une feuille **lobée** (*arrondie en forme de lobe*) dont le lobe terminal, arrondi est plus grand que les autres

Pennée

Feuille découpée où les **folioles** (*partie élémentaire indépendante d'une feuille composée présentant elle-même l'aspect d'une feuille*) sont disposées en rang le long de la nervure principale

Pétiolée :

Se dit des feuilles qui sont portées sur un pétiole (queue)

Obovale :

Se dit des feuilles qui ont une forme plane devenant plus large vers l'extrémité comme un ovale renversé

