



Histoire de fleurs

N°5

Août 2020

Impatiente de Balfour
Impatiens balfouri
Pages 2-3

Nombriil de Vénus
Umbilicus pendulinus
Pages 4-5

Lis Martagon
Lilium Martagon
Pages 6-7

Glossaire
Page 8

Édité par :

Fédération des Chasseurs de l'Aveyron
9 rue de Rome – Bourran - BP 711
12000 RODEZ Cedex
fc12@chasseurdefrance.com

<http://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/>



Impatiens de Balfour

Impatiante de Balfour

Impatiens balfouri

BALSAMINACEES

Plante annuelle de 40 à 70 cm.

Tiges : aqueuses, presque translucides, cassantes, renflées aux nœuds

Feuilles : alternes, pétiolées, ovales, dentées

Fleurs : bicolores, disposées sur des pédoncules grêles fixés à l'aisselle des feuilles.

Type de fruit : le fruit est charnu et s'ouvre brusquement en tordant ses valves sur elles-mêmes et projetant les graines à une certaine distance

Période de floraison : de juillet à septembre

Distribution, Habitat : très commune, il s'agit d'une plante échappée des jardins que l'on trouve maintenant à l'état sauvage et le plus souvent proche des habitations.



Usages, propriétés :
cultivée comme plante ornementale

Impatiante de Balfour



Nombril de vénus

Nombril de Vénus Gobelets

Umbilicus pendulinus

CRASSULACEES

Plante vivace de 10 à 40 cm.

Tiges : peu feuillées

Feuilles : orbiculaires, peltées - ombiliquées, de 3 à 6 cm de diamètre, crénelées, longuement pétiolées, succulents, cassantes.

Fleurs : d'un blanc jaunâtre, pédicellées, pendantes, nombreuses formant une longue grappe occupant presque toute la tige.


Période de floraison :
De mai à juillet

Distribution, habitat : vieux murs, rochers ombragés, préfère les terrains siliceux mais peut croître sur le calcaire.



Usages, propriétés :
Plante rafraîchissante et diurétique

Nombril de Vénus



Lis Martagon

Lis Martagon
ou Lis de Catherine
Lilium Martagon

LILIACÉES

Plante vivace à bulbe, de 50 à 100 cm

Tige : rude-pubérulente, peu feuillée, presque nue dans le haut

Feuilles : toutes caulinaires, verticillées par 5-10. Lancéolées, atténuées en courts pétioles.

Fleurs : assez grandes, rose violacées, ponctuées de pourpre, penchées, inodore, en grappe lâche. Style dépassant les étamines

Type de fruit : en forme de poire et marqué de six angles dans sa longueur

Période de floraison : de juin à juillet

Distribution - habitat : bois, prairies en montagne. Assez fréquente sur les faîtes de l'Aubrac. Présente sur le causse Comtal.



Usages, propriétés : souvent cultivée comme plante ornementale

Glossaire

Aqueuse : qui contient de l'eau

Caulinaire : Qui est attaché à la tige.

Étamine : Une étamine est l'unité de l'appareil reproducteur mâle chez les plantes à fleurs. L'étamine se compose d'un filet et d'une anthère au sommet, portant elle-même les loges qui produisent et contiennent le pollen.

Lancéolées : Se dit d'une feuille en forme de fer de lance.

Orbiculaire : En forme de cercle, d'anneau.

Peltées : Une feuille peltée a son limbe arrondi en position pratiquement centrale, et le pétiole est attaché au centre du limbe.

Pédicellée : qui est pourvue d'un *pédicelle* : ramification du pédoncule supportant directement la fleur ou pédoncule très court.

Pubérulent : qualifie un organe couvert de poils fins, mous et peu serrés.

Verticillées ; Les organes d'une plante sont dits en verticille ou **verticillés**, lorsqu'ils sont insérés au même niveau, par groupe de trois unités au minimum, en cercle autour d'un axe (tige ou rameau).

