

L'Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

L'étourneau mesure environ 21 cm. Son plumage varie selon les saisons : en automne et en hiver, le plumage apparaît tacheté de beige, en période de reproduction, il est noir avec des reflets irisés (violets et verts). Le bec est jaune chez le mâle, rosâtre chez la femelle.

Habitat

L'étourneau vit dans des habitats très variés: zones boisées ouvertes, lisières de forêt, jardins, villes, zones cultivées.... On peut l'observer en bandes importantes dans les champs cultivés.

Mode de vie

Les étourneaux sont très grégaires. On observe des bandes de dizaines d'individus en train de se nourrir dans les champs ou les vignes. Le soir, ils se rassemblent pour former des dortoirs pouvant compter jusqu'à deux ou trois millions d'oiseaux.

Alimentation

Il est surtout insectivore (chenille), et frugivore (cerise, baies) l'été, et devient omnivore à l'automne et en hiver, avec une prédilection pour les graines. L'oiseau trouve aussi sa nourriture sur les décharges, dans les poubelles, sur les sites d'alimentation du bétail ...



Empreinte



Indices de présence

Chant : sifflets mélodieux, ou cris rauques parfois, imitation de chants d'autres oiseaux.



Reproduction

Le nid est situé dans une cavité : trou de pic dans un arbre, anfractuosité dans une falaise ou dans le mur d'un bâtiment. La ponte est formée de 4 à 6 œufs blancs, couvés pendant 12 jours. 2 pontes sont possibles dans l'année. Les poussins quittent le nid vers 21 jours.

