

La Sarcelle d'été *Anas querquedula*

La sarcelle d'été est d'une taille légèrement supérieure à la sarcelle d'hiver. En période nuptiale, le mâle possède de larges sourcils blancs au dessus des yeux qui contrastent parfaitement avec le reste de son corps brun cuivré. La femelle est difficile à différencier du mâle en dehors de la période nuptiale.

Habitat

Elle fréquente les marais inondés, les baies peu profondes des lacs, les bords des calmes rivières. Elle se cache dans les roseaux et dans les hautes herbes. En migration, elle aime se reposer sur les zones côtières.

Mode de vie

Les sarcelles d'été vivent en groupe et peuvent fréquenter d'autres canards. C'est la seule espèce de canard qui quitte totalement notre continent en hiver pour l'Afrique du Sud et le Sahara.


Alimentation

Elle se nourrit à la surface de l'eau, de jour ou de nuit tout en nageant. Son régime alimentaire est varié : bourgeons, feuilles, joncs, crustacés, mollusques et même sangsues. Elle peut capturer des insectes en survolant le plan d'eau.

Reproduction

Les couples se forment en février-mars. La ponte intervient dès le début du mois de mai avec une dizaine d'œufs clairs dans une cuvette d'herbe remplie de duvet. L'incubation dure entre 21 et 23 jours. Les canetons sont nidifuges : ils quittent le nid très tôt après l'éclosion.

Empreinte



Indices de présence

Bruit de crécelle très particulier assez bas et peu sonore. La femelle émet un «knéék».

