



# CRÉER DES PLATIÈRES À BÉCASSINES

POUR VALORISER SON TERRITOIRE DE CHASSE



## LES PRAIRIES HUMIDES

### LE PÂTURAGE PRINCIPAL OUTIL DE GESTION


Les prairies humides sont le résultats d'un pâturage extensif et séculaire qui permet le maintien d'une **végétation basse** attractive pour les oiseaux. Elles nécessitent le maintien de cette valorisation car l'abandon total de ces activités pourrait être tout aussi préjudiciable que l'intensification ou le drainage. De plus, les prairies humides sont des **assurances sécheresse** pour les agriculteurs.



## LA PLATIÈRE À BECASSINES

### ILOT DE VEGETATION BASSE POUR BECASSINES

Une platière est une zone de **végétation basse** qui ne recouvre qu'en partie un sol gorgé d'eau. Ces zones où la nourriture est abondante sont propices à la bécassine des marais et à la bécassine sourde. Elles constituent également des lieux de repos.



# Créer sa platière à bécassines

## Le mode d'emploi

### ① CHOISIR SON EMPLACEMENT

La dynamique naturelle de la végétation dans les **zones humides**, entraîne très souvent sur les parties les plus humides une **colonisation rapide de la végétation** que le pâturage bovin ne peut pas contrôler.

C'est sur ces zones qu'il devient intéressant d'intervenir pour ouvrir des « plateformes ». Il demeure impératif que le sol soit **gorgé d'eau** et le reste une fois les travaux effectués.

②

### RÉALISER LES TRAVAUX

- **Éclaircir** : couper et exporter la végétation sur des **petites surfaces** de 100 à 300 m<sup>2</sup>.

*Fauche mécanique (débroussailleuse), multiplier les placettes en réseau (sur un espace oublié par le pacage des animaux), alterner les hauteurs de végétation.*

- Intervenir une à 2 fois par an entre **juillet et octobre**.
- Renouveler l'opération au moins une fois début **septembre**.

*Veiller à évacuer ou accumuler en dehors de la platière toute l'herbe fauchée.*

*L'alternance des hauteurs de végétation diversifiera l'attractivité selon les préférences des espèces concernées :*

Bécassine des marais



Parties dégagées avec une **végétation basse**, qui n'excède pas les 15 cm.

Bécassine sourde



Endroits plus touffu où la structure végétale est légèrement **plus prononcée**.



### L'ÉCOBUAGE

UNE MÉTHODE À PROSCRIRE SUR LES ZONES HUMIDES

Le feu est une méthode traditionnelle d'entretien des platières. Toutefois cette technique peut être dangereuse dans une tourbière face au **risque de combustion** de la tourbe. De plus, le feu peut provoquer des modifications irrémédiables de la structure du sol et favoriser la minéralisation et l'eutrophisation. Ces modifications ont un impact sur la **biodiversité inféodée** à ces milieux.