



Difficulté liée au sanglier ?

Dès lors qu'on se trouve en situation localisée de surdensité, la gestion du sanglier devient d'intérêt général avec des inquiétudes d'ordre :



Maintien d'une pratique de loisir et maîtrise de la population



Impacts sur la biodiversité



Interaction avec les animaux d'élevage et la santé humaine



Dégâts agricoles



Sur les infrastructures de transports routiers et ferroviaires *

* Plus de 20000 collisions par an de recensées en France

LEVIERS


et SOLUTIONS IDENTIFIÉS

pour réduire les points sensibles liés à une surpopulation de sangliers

Les fédérations départementales des chasseurs peuvent intervenir sur différents domaines : amélioration des connaissances de l'espèce, expertise de terrain, médiation / information / sensibilisation, suivi de travaux, gestion de la chasse



Identifier les zones non chassées (potentielles zone de refuge pour l'espèce) et limiter leur extension



Proposer une organisation plus efficace et sécurisée de la chasse



Améliorer la connaissance de l'espèce (suivis GPS, etc.)

Supprimer les zones de remises (débroussaillage)



Rappeler et veiller à l'obligation de débroussailler dans un rayon de 50m autour des habitations



50 m 50 m



Identifier les zones accidentogène et proposer des aménagements (passage à faune, réflecteurs, clotures, etc.)



Valoriser les terrains communaux et privés pour permettre de lutter contre l'embroussaillage (projets agricoles, prêt de terrain pour des animaux de loisirs, etc.)



Facteurs majeurs qui expliquent l'expansion du sanglier

PROLIFIQUE et HYPERADAPTABLE

1 Un taux de reproduction très élevé, jusqu'à 200 ou 300%

En d'autres termes, 100 sangliers peuvent produire jusqu'à 300 marcassins par an, dès lors qu'ils trouvent une nourriture abondante. Aucun autre ongulé n'a un taux de reproduction aussi élevé.

2 Les mutations paysagères

La hausse constante de la productivité agricole et les fortes fructifications forestières assurent un approvisionnement sans précédent en aliments riches pour l'espèce. Le sanglier trouve également de nombreuses zones refuge, comme des friches en zone urbaine.

Les
prélèvements de
sangliers par la
chasse ont été
x 4 en 25 ans

